



正誤表

2026年9月24日

2026年目標 TAC建築士講座

級	一級
講義	設計製図
教材	課題7[応用課題] 問題用紙・エスキス例

日付	教材	内容
9/24	問題用紙	課題 7 [応用課題]に関する内容について、以下の訂正をお願い致します。 問題用紙の既存部平面図において、壁心から道路境界線までの寸法を訂正 1階平面図 (252㎡) 4,000

日付	教材	内 容																												
9/24	エスキス例	・ 既存部 1 階平面図の西側の接続可能範囲に合わせ、エスキス例の 1 階平面図・配置図及び 2 階平面図のプランを変更  廊下を追加し、扉の位置を変更 3,000 【1 階平面図・配置図】																												
		 屋根を追加 3,000 【2 階平面図】																												
		・ 上記の変更に伴い、面積表を変更 <table><tr><td colspan="2">面積表</td><td>24</td><td>1,321.0</td></tr><tr><td>建築面積</td><td>$34 \times 29 + 3 \times 21 + 256 + 7 \times 1 =$ (接線部) (既存部) (前広)</td><td></td><td>$1,312.0 \text{ m}^2$</td></tr><tr><td>床面積</td><td>基準階 $(28 \times 22 + 1 \times 1) \times 5 \text{ 層}$ (煙突)</td><td></td><td>$= 3,085.0 \text{ m}^2$</td></tr><tr><td></td><td>2 階 $34 \times 29 + 3 \times 21 + 189$ (接線部) (既存部)</td><td></td><td>$= 1,238.0 \text{ m}^2$</td></tr><tr><td></td><td>1 階 $34 \times 29 + 3 \times 21 + 252$ (接線部) (既存部)</td><td></td><td>$= 1,301.0 \text{ m}^2$</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>24</td><td>1,310.0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>5,633.0</td></tr></table>	面積表		24	1,321.0	建築面積	$34 \times 29 + 3 \times 21 + 256 + 7 \times 1 =$ (接線部) (既存部) (前広)		$1,312.0 \text{ m}^2$	床面積	基準階 $(28 \times 22 + 1 \times 1) \times 5 \text{ 層}$ (煙突)		$= 3,085.0 \text{ m}^2$		2 階 $34 \times 29 + 3 \times 21 + 189$ (接線部) (既存部)		$= 1,238.0 \text{ m}^2$		1 階 $34 \times 29 + 3 \times 21 + 252$ (接線部) (既存部)		$= 1,301.0 \text{ m}^2$			24	1,310.0				5,633.0
		面積表		24	1,321.0																									
建築面積	$34 \times 29 + 3 \times 21 + 256 + 7 \times 1 =$ (接線部) (既存部) (前広)		$1,312.0 \text{ m}^2$																											
床面積	基準階 $(28 \times 22 + 1 \times 1) \times 5 \text{ 層}$ (煙突)		$= 3,085.0 \text{ m}^2$																											
	2 階 $34 \times 29 + 3 \times 21 + 189$ (接線部) (既存部)		$= 1,238.0 \text{ m}^2$																											
	1 階 $34 \times 29 + 3 \times 21 + 252$ (接線部) (既存部)		$= 1,301.0 \text{ m}^2$																											
		24	1,310.0																											
			5,633.0																											

日付	教材	内 容
9/24	エスキス例	・エスキス例の断面図において、最小後退距離及び道路斜線の算定式を訂正 $(3.6 + 8 + 3.6) \times 1.5 = 22.8$ 南北断面図 1/400 【南-北断面図】

以上のとおり、訂正をお願いいたします。